

Demande de conformité EDILABO

Demande de conformité Sandre EDILABO			
Description de la demande			
1. Date de la demande		14 juin 2012	
2. Organisme demandeur			
2a. Nom de l'organisme	IGA		
2b. Adresse	2, Rue du Plat d'Etain 37000 TOURS		
3. Contact			
3a. Nom du contact	Pierre THERME		
3b. Fonction			
3c. Adresse e-mail	Pierre.Therme@iga-tours.com		
3d. Numéro de téléphone	02 47 38 12 10		
3e. Fax			
Caractéristiques générales du produit			
4. Produit expertisé			
4a. Nom du produit	MESURESTEP		
4b. Version du produit	4.4		
4c. OS requis			
4d. Matériel requis			
4e. Logiciels préalables			
Caractéristiques détaillées du produit			
5. Identification du scénario SANDRE			
5a. Version du scénario SANDRE EDILABO	Scénario d'échange de données Sandre EDILABO (Commanditaires prestataires préleveurs et laboratoires), version 1.0		
5b. A quelle catégorie d'utilisateurs le produit s'adresse-t-il ?	<input checked="" type="checkbox"/> Commanditaires (amenés à effectuer une demande de prestations)	<input type="checkbox"/> Prestataires (préleveurs / laboratoires)	<input type="checkbox"/> Utilisateurs étant à la fois commanditaire et prestataire

OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU
SNIDE

15 Rue Edouard Chamberland
87065 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 11 47 80
Fax 05 55 11 47 48

Me

6. Fonctionnalités d'import de données	
6a. Import d'une demande de prestations	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
6b. Import d'un fichier de résultats	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
6c. Import d'un message d'acquiescement	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
7. Fonctionnalités d'export de données	
7a. Export d'une demande de prestations	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
7b. Export d'un fichier de résultats	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
	Export d'un fichier de résultats sans réception préalable d'une demande de prestations (contexte d'échange 2)
	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
7c. Export d'un message d'acquiescement	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
8. Domaines (à titre indicatif)	
8a. Quels sont les domaines métiers pour lesquels le produit est amené à gérer des données	<input type="checkbox"/> Qualité des eaux superficielles continentales (plans d'eau ou cours d'eau) <input type="checkbox"/> Qualité des eaux littorales <input type="checkbox"/> Qualité des eaux souterraines <input type="checkbox"/> Alimentation en eau potable <input type="checkbox"/> Echanges de données DDASS <input checked="" type="checkbox"/> Assainissement urbain ou industriel (effluents traités ou non traités, boues d'épuration,...) <input type="checkbox"/> Agronomie / Epandage de produits fertilisants <input type="checkbox"/> Autres, veuillez préciser :

OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU
 SNIDE

15 Rue Edouard Chamberland
 87065 LIMOGES CEDEX
 Tél. 05 55 11 47 80
 Fax 05 55 11 47 48

Conformité

9. Modalités de l'expertise

9a. Date de l'avis	14/06/2012	
9b. Auditeur au sein de la cellule d'animation	Yohann Moreno	
9c. Jeu de test utilisé pour la conformité	Jeu de tests EDILABO version 1.1 adapté au domaine de l'assainissement urbain	

10. Conclusion de la conformité

10a. Le produit est-il conforme au scénario selon le jeu de test indiqué précédemment?	<input checked="" type="checkbox"/> —Oui <input type="checkbox"/> —Non
10b. Présente-t-il des éléments d'amélioration ?	<input checked="" type="checkbox"/> —Oui <input type="checkbox"/> —Non
10c. Justifications/Remarques	

Le module EDILABO de MESURESTEP ne permet de générer une demande de prestations qu'en rapport avec une seule date de prélèvement(s), plusieurs prélèvements pouvant être réalisés le même jour sur différents points de mesure d'autosurveillance de STEU ou SCL.

Par ailleurs, MESURESTEP ne permet d'exporter que des demandes d'analyses, les demandes de prélèvements ou mixtes étant exclues du périmètre d'échange.

OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU
SNIDE

15 Rue Edouard Chambertand
87065 LIMOGES CEDEX
Tél. 05 55 11 41 80
Fax 05 55 11 41 48

Notice sur le certificat de conformité SANDRE

L'avis d'expertise est décomposé en deux blocs :

- le premier bloc est rempli par le demandeur,
- le second bloc est rempli par la cellule d'animation chargée de l'expertise.

Notice détaillée

1. Date à laquelle est demandée officiellement l'expertise à un scénario d'échange.
2. Organisation ou société faisant la demande d'expertise. Il peut s'agir du maître d'ouvrage du produit informatique ou de tout organisme faisant la demande auprès de la cellule d'animation (éditeur de logiciel,...)
3. Contact qui assure l'interface entre la cellule d'animation et l'organisation ayant formulée la demande.
4. Descriptif détaillé du produit audité
 - a. Nom du produit —Indiquer le nom **complet** du produit tel qu'indiqué dans la documentation du logiciel.
 - b. Version du produit —Indiquer la version **exacte** du produit audité.
 - c. OS requis —Indiquer le système d'exploitation requis pour que l'outil fonctionne dans le cadre du test. Il est inutile d'indiquer tous les OS sur lesquels l'outil fonctionne.
 - d. Matériel requis—Indiquer le matériel informatique requis pour que l'outil fonctionne dans le cadre du test. Il est inutile d'indiquer tous les matériels sur lesquels le produit fonctionne.
 - e. Logiciels requis— Indiquer le ou les logiciels complémentaires (marque, nom, version) pour que l'outil fonctionne dans le cadre du test (c'est à dire base de données,...)
5. Spécifications SANDRE implémentées—Indiquer le scénario d'échanges (nom et version) SANDRE utilisé par le produit expertisé. Indiquer si besoin les restrictions connues.
6. Fonctionnalités d'import de données—cocher les cases correspondant aux caractéristiques du produit.
7. Fonctionnalités d'export de données—cocher les cases correspondant aux caractéristiques du produit.
8. Domaines ou thématique de l'eau se rapportant aux données échangées.
9. [Partie remplie par la cellule d'animation]. Modalités de réalisation de l'expertise
 - a. Date à laquelle l'avis est émis officiellement
 - b. Nom et prénom du ou des testeurs
 - c. Nom et prénom du responsable des tests
 - d. Référence et version du jeu de test
10. [Partie remplie par la cellule d'animation]. Conclusion générale de la conformité au scénario
 - a. Le produit est conforme si tous les tests sont positifs ou à améliorer
 - b. Le produit est à améliorer s'il présente au moins un test à améliorer
 - c. Résumé des tests

Périmètre de gestion du produit

Les tableaux suivants récapitulent uniquement les données définies dans le scénario d'échange EDILABO comme étant **facultatives**, à savoir qu'elles peuvent être ignorées par les fonctionnalités d'échange d'un produit.

Mention spéciale toutefois, les échanges de données portant sur les résultats du contrôle sanitaire de la qualité des eaux d'alimentation, pouvant être établies entre prestataires (préleveurs et/ou laboratoires) et Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), DOIVENT comporter des informations supplémentaires qui ont été qualifiées dans les spécifications EDILABO comme étant facultatives. Ces informations particulières sont rappelées et marquées dans ce tableau sous le sigle [DDASS].

Ces tableaux constituent à eux seuls une **fiche descriptive complémentaire** du produit soumis à la procédure d'évaluation de sa conformité par rapport au scénario d'échange de données EDILABO.

Ils DOIVENT être dûment complétés par le demandeur (ou bien par le prestataire informatique du produit), lors de la constitution du dossier de conformité de son produit, ceci de manière à connaître son périmètre de gestion et ses fonctionnalités d'échange sous-jacentes.

Des tests sont effectués à partir des caractéristiques mentionnées dans ces tableaux.

Une donnée élémentaire EDILABO est considérée comme étant gérée par un produit lorsque ses fonctionnalités d'échange sont capables de lire, traiter et/ou afficher, importer et/ou exporter la donnée véhiculée.

Le remplissage des tableaux consiste à COCHER les cellules correspondant aux données facultatives EDILABO, selon les capacités fonctionnelles du produit.

Les définitions de chacune de ces données ne sont pas rappelées dans ces tableaux. Pour cela, merci de bien vouloir vous reporter aux différents documents de normalisation (présentation des données, dictionnaire de données, scénario d'échange).

Remarque : certaines cellules, non applicables compte-tenu de la nature des données concernées et des capacités fonctionnelles du produit, sont volontairement grisées.

Donnée EDILABO	Produit généralement destiné à un commanditaire		Produit généralement destiné à un prestataire	
	Export d'une demande de prestations	Import des résultats d'analyses	Import d'une demande de prestations	Export des résultats d'analyses
1. Caractéristiques du fichier d'échange				
Date de création du fichier	X			
Référence du fichier envoyé	X			
2. Déclaration des versions de référentiels				
Version du référentiel « PARAMETRE »				
Version du référentiel «METHODE»				
Version du référentiel «SUPPORT»				
Version du référentiel «FRACTION ANALYSEE»				
Version du référentiel «UNITE»				
3. Caractéristiques des intervenants				
Service d'un intervenant				
Contact d'un intervenant				
Mnémonique de l'intervenant				
Boite postale de l'intervenant				
Nom de l'ensemble immobilier où réside l'intervenant				
Rue de l'intervenant				
Lieu-dit où réside l'intervenant				
Ville de l'intervenant				
Département/ pays de l'intervenant				
Code postal de l'intervenant				

Donnée EDILABO	Produit généralement destiné à un commanditaire		Produit généralement destiné à un prestataire	
	Export d'une demande de prestations	Import des résultats d'analyses	Import d'une demande de prestations	Export des résultats d'analyses

4. Caractéristiques des stations de prélèvement

Adresse de la station de prélèvement.				
Type de station de prélèvement [DDASS]				
Coordonnée X de la station de prélèvement.				
Coordonnée Y de la station de prélèvement.				
Type de projection des coordonnées.				
Altitude de la station de prélèvement.				
Type de projection altimétrique de la station de prélèvement.				
Commune de localisation de la station de prélèvement.				

4. Caractéristiques des localisations de prélèvement

Type de localisation de prélèvement.				
Coordonnée X de la localisation de prélèvement.				
Coordonnée Y de la localisation de prélèvement.				
Type de projection des coordonnées.				
Altitude minimale de la localisation de prélèvement.				
Altitude maximale de la localisation de prélèvement.				
Type de projection altimétrique de la localisation de prélèvement.				
Commune de localisation de la station de prélèvement.				

Donnée EDILABO	Produit généralement destiné à un commanditaire		Produit généralement destiné à un prestataire	
	Export d'une demande de prestations	Import des résultats d'analyses	Import d'une demande de prestations	Export des résultats d'analyses
5. Caractéristiques de la demande de prestations				
Date de la demande	X			
Libellé de la demande				
Date de début d'application de la demande				
Date de fin d'application de la demande				
Référence du marché				
Payeur de l'ensemble des prestations contenues dans la demande (prélèvements et/ou analyses)				
Commémoratifs d'une demande de prestations				
6. Caractéristiques des prélèvements				
Référence du prélèvement chez le préleveur.				
Heure du prélèvement				
Durée du prélèvement				
Conformité du prélèvement.				
Finalité du prélèvement [DDASS]				
Accréditation du prélèvement.				
Prélèvement sous réserve.				
Commentaire sur le prélèvement réalisé				
Risque du produit à prélever				
Localisation exacte du prélèvement [DDASS]				
Méthode de prélèvement				

Donnée EDILABO	Produit généralement destiné à un commanditaire		Produit généralement destiné à un prestataire	
	Export d'une demande de prestations	Import des résultats d'analyses	Import d'une demande de prestations	Export des résultats d'analyses
Nature du produit				
Usage du produit [DDASS]				
Norme du produit [DDASS]				
Payeur du prélèvement				
Commémoratifs d'un prélèvement				

Donnée EDILABO	Produit généralement destiné à un commanditaire		Produit généralement destiné à un prestataire	
	Export d'une demande de prestations	Import des résultats d'analyses	Import d'une demande de prestations	Export des résultats d'analyses
7. Caractéristiques des mesures environnementales				
Date de la mesure environnementale				
8. Caractéristiques des échantillons				
Référence de l'échantillon chez le commanditaire				
Référence de l'échantillon chez le préleveur				
Référence de l'échantillon chez le laboratoire				
Acceptabilité de l'échantillon				
Date de réception de l'échantillon				
Heure de réception de l'échantillon				
Commentaires sur l'échantillon				
Méthode de transport de l'échantillon				
9. Caractéristiques des analyses (in situ ou en laboratoire)				
Date d'analyse		X		
Heure de l'analyse		X		
Limite de détection de l'analyse		X		
Limite de quantification de l'analyse		X		
Limite de saturation de l'analyse		X		
Accréditation de l'analyse		X		

Confirmation de l'analyse				
---------------------------	--	--	--	--

Donnée EDILABO	Produit généralement destiné à un commanditaire		Produit généralement destiné à un prestataire	
	Export d'une demande de prestations	Import des résultats d'analyses	Import d'une demande de prestations	Export des résultats d'analyses
Analyse sous réserve				
Pourcentage d'incertitude analytique				
Résultat de référence de l'analyse				
Rendement d'extraction				
Commentaires sur l'analyse				
Méthode d'analyse				
Laboratoire sous-traitant				
Payeur d'une analyse				
Méthode de fractionnement				
Méthode d'extraction				
Solvant utilisé lors de l'extraction				
Volume réellement filtré				
Commémoratifs d'une analyse				