

# Demande de conformité EDILABO

<b>Demande de conformité Sandre EDILABO</b>		<b>OFFICE INTERNATIONAL DE L'EAU CNIDE</b> 15 rue Edouard Chamberland 87065 LIMOGES CEDEX Tel: 05 55 11 45 80 Fax: 05 55 11 47 48	
			
<b>Description de la demande</b>			
<b>1. Date de la demande</b>	03/03/16		
<b>2. Organisme demandeur</b>			
2a. Nom de l'organisme	Géo-Hyd		
2b. Adresse	Parc technologique du Clos du Moulin 101, rue Jacques Charles 45160 Olivet		
<b>3. Contact</b>			
3a. Nom du contact	Victor Essayan		
3b. Fonction	Chef de projet		
3c. Adresse e-mail	<a href="mailto:victor.essayan@geo-hyd.com">victor.essayan@geo-hyd.com</a>		
3d. Numéro de téléphone	02 38 64 95 07		
3e. Fax	02 38 64 02 82		
<b>Caractéristiques générales du produit</b>			
<b>4. Produit expertisé</b>			
4a. Nom du produit	LYXEA Mobile		
4b. Version du produit	1.X		
4c. OS requis	Windows Mobile 6.0 Professionnal		
4d. Matériel requis	Assistant numérique personnel (PDA)		
4e. Logiciels préalables			
<b>Caractéristiques détaillées du produit</b>			
<b>5. Identification du scénario SANDRE</b>			
<b>5a. Version du scénario SANDRE EDILABO</b>	Scénario d'échange de données Sandre EDILABO (Commanditaires prestataires préleveurs et laboratoires), version 1.0		
<b>5b. A quelle catégorie d'utilisateurs le produit s'adresse-t-il ?</b>	<input type="checkbox"/> Commanditaires (amenés à effectuer une demande de prestations)	<input checked="" type="checkbox"/> Prestataires (préleveurs / laboratoires)	<input type="checkbox"/> Utilisateurs étant à la fois commanditaire et prestataire

6. Fonctionnalités d'import de données	
6a. Import d'une demande de prestations	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
6b. Import d'un fichier de résultats	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
6c. Import d'un message d'acquiescement	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
7. Fonctionnalités d'export de données	
7a. Export d'une demande de prestations	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
7b. Export d'un fichier de résultats	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	Export d'un fichier de résultats sans réception préalable d'une demande de prestations (contexte d'échange 2) <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
7c. Export d'un message d'acquiescement	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
8. Domaines (à titre indicatif)	
8a. Quels sont les domaines métiers pour lesquels le produit est amené à gérer des données	<input checked="" type="checkbox"/> Qualité des eaux superficielles continentales (plans d'eau ou cours d'eau) <input type="checkbox"/> Qualité des eaux littorales <input type="checkbox"/> Qualité des eaux souterraines <input type="checkbox"/> Alimentation en eau potable <input type="checkbox"/> Echanges de données DDASS <input type="checkbox"/> Assainissement urbain ou industriel (effluents traités ou non traités, boues d'épuration,...) <input type="checkbox"/> Qualité des eaux superficielles continentales (plans d'eau ou cours d'eau) <input type="checkbox"/> Qualité des eaux superficielles continentales (plans d'eau ou cours d'eau) <input type="checkbox"/> Agronomie / Epandage de produits fertilisants <input type="checkbox"/> Autres, veuillez préciser :

## Conformité

### 9. Modalités de l'expertise

9a. Date de l'avis	03/03/16	
9b. Testeur(s) au sein de la cellule d'animation	Yohann Moreno	
9c. Responsable des tests au sein de la cellule d'animation	Yohann Moreno	
9d. Jeu de test utilisé pour la conformité	Jeu de test adapté	

### 10. Conclusion de la conformité

10a. Le produit est-il conforme au scénario selon le jeu de test indiqué précédemment?	<input checked="" type="checkbox"/> —Oui <input type="checkbox"/> —Non
10b. Présente-t-il des éléments d'amélioration ?	<input type="checkbox"/> —Oui <input checked="" type="checkbox"/> —Non
10c. Justifications/Remarques	

## Notice sur le certificat de conformité SANDRE

L'avis d'expertise est décomposé en deux blocs :

- le premier bloc est rempli par le demandeur,
- le second bloc est rempli par la cellule d'animation chargée de l'expertise.

### Notice détaillée

1. Date à laquelle est demandée officiellement l'expertise à un scénario d'échange.
  2. Organisation ou société faisant la demande d'expertise. Il peut s'agir du maître d'ouvrage du produit informatique ou de tout organisme faisant la demande auprès de la cellule d'animation (éditeur de logiciel,...)
  3. Contact qui assure l'interface entre la cellule d'animation et l'organisation ayant formulée la demande.
  4. Descriptif détaillé du produit audité
    - a. Nom du produit —Indiquer le nom **complet** du produit tel qu'indiqué dans la documentation du logiciel.
    - b. Version du produit —Indiquer la version **exacte** du produit audité.
    - c. OS requis —Indiquer le système d'exploitation requis pour que l'outil fonctionne dans le cadre du test. Il est inutile d'indiquer tous les OS sur lesquels l'outil fonctionne.
    - d. Matériel requis—Indiquer le matériel informatique requis pour que l'outil fonctionne dans le cadre du test. Il est inutile d'indiquer tous les matériels sur lesquels le produit fonctionne.
    - e. Logiciels requis— Indiquer le ou les logiciels complémentaires (marque, nom, version) pour que l'outil fonctionne dans le cadre du test (c'est à dire base de données,...)
  5. Spécifications SANDRE implémentées—Indiquer le scénario d'échanges (nom et version) SANDRE utilisé par le produit expertisé. Indiquer si besoin les restrictions connues.
  6. Fonctionnalités d'import de données—cocher les cases correspondant aux caractéristiques du produit.
  7. Fonctionnalités d'export de données—cocher les cases correspondant aux caractéristiques du produit.
  8. Domaines ou thématique de l'eau se rapportant aux données échangées.
  9. [Partie remplie par la cellule d'animation]. Modalités de réalisation de l'expertise
    - a. Date à laquelle l'avis est émis officiellement
    - b. Nom et prénom du ou des testeurs
    - c. Nom et prénom du responsable des tests
    - d. Référence et version du jeu de test
  10. [Partie remplie par la cellule d'animation]. Conclusion générale de la conformité au scénario
    - a. Le produit est conforme si tous les tests sont positifs ou à améliorer
    - b. Le produit est à améliorer s'il présente au moins un test à améliorer
    - c. Résumé des tests
-

## Périmètre de gestion du produit

Les tableaux suivants récapitulent uniquement les données définies dans le scénario d'échange EDILABO comme étant **facultatives**, à savoir qu'elles peuvent être ignorées par les fonctionnalités d'échange d'un produit.

**Mention spéciale toutefois, les échanges de données portant sur les résultats du contrôle sanitaire de la qualité des eaux d'alimentation, pouvant être établies entre prestataires (préleveurs et/ou laboratoires) et Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), DOIVENT comporter des informations supplémentaires qui ont été qualifiées dans les spécifications EDILABO comme étant facultatives. Ces informations particulières sont rappelées et marquées dans ce tableau sous le sigle [DDASS].**

Ces tableaux constituent à eux seuls une **fiche descriptive complémentaire** du produit soumis à la procédure d'évaluation de sa conformité par rapport au scénario d'échange de données EDILABO.

Ils DOIVENT être dûment complétés par le demandeur (ou bien par le prestataire informatique du produit), lors de la constitution du dossier de conformité de son produit, ceci de manière à connaître son périmètre de gestion et ses fonctionnalités d'échange sous-jacentes.

Des tests sont effectués à partir des caractéristiques mentionnées dans ces tableaux.

**Une donnée élémentaire EDILABO est considérée comme étant gérée par un produit lorsque ses fonctionnalités d'échange sont capables de lire, traiter et/ou afficher, importer et/ou exporter la donnée véhiculée.**

**Le remplissage des tableaux consiste à COCHER les cellules correspondant aux données facultatives EDILABO, selon les capacités fonctionnelles du produit.**

Les définitions de chacune de ces données ne sont pas rappelées dans ces tableaux. Pour cela, merci de bien vouloir vous reporter aux différents documents de normalisation (présentation des données, dictionnaire de données, scénario d'échange).

*Remarque : certaines cellules, non applicables compte-tenu de la nature des données concernées et des capacités fonctionnelles du produit, sont volontairement grisées.*

Donnée EDILABO	Produit généralement destiné à un commanditaire		Produit généralement destiné à un prestataire	
	Export d'une demande de prestations	Import des résultats d'analyses	Import d'une demande de prestations	Export des résultats d'analyses
<b>1. Caractéristiques du fichier d'échange</b>				
Date de création du fichier			X	X
Référence du fichier envoyé			X	X
<b>2. Déclaration des versions de référentiels</b>				
Version du référentiel « PARAMETRE »				
Version du référentiel «METHODE»				
Version du référentiel «SUPPORT»				
Version du référentiel «FRACTION ANALYSEE»				
Version du référentiel «UNITE»				
<b>3. Caractéristiques des intervenants</b>				
Service d'un intervenant			X	X
Contact d'un intervenant				
Mnémonique de l'intervenant				
Boite postale de l'intervenant				
Nom de l'ensemble immobilier où réside l'intervenant				
Rue de l'intervenant				
Lieu-dit où réside l'intervenant				
Ville de l'intervenant			X	X
Département/ pays de l'intervenant				
Code postal de l'intervenant				

Donnée EDILABO	Produit généralement destiné à un commanditaire		Produit généralement destiné à un prestataire	
	Export d'une demande de prestations	Import des résultats d'analyses	Import d'une demande de prestations	Export des résultats d'analyses
<b>4. Caractéristiques des stations de prélèvement</b>				
Adresse de la station de prélèvement.			X	X
Type de station de prélèvement [DDASS]			X	X
Coordonnée X de la station de prélèvement.			X	X
Coordonnée Y de la station de prélèvement.			X	X
Type de projection des coordonnées.			X	X
Altitude de la station de prélèvement.			X	X
Type de projection altimétrique de la station de prélèvement.			X	X
Commune de localisation de la station de prélèvement.			X	X
<b>4. Caractéristiques des localisations de prélèvement</b>				
Type de localisation de prélèvement.			X	X
Coordonnée X de la localisation de prélèvement.			X	X
Coordonnée Y de la localisation de prélèvement.			X	X
Type de projection des coordonnées.			X	X
Altitude minimale de la localisation de prélèvement.			X	X
Altitude maximale de la localisation de prélèvement.			X	X
Type de projection altimétrique de la localisation de prélèvement.			X	X
Commune de localisation de la station de prélèvement.			X	X

Donnée EDILABO	Produit généralement destiné à un commanditaire		Produit généralement destiné à un prestataire	
	Export d'une demande de prestations	Import des résultats d'analyses	Import d'une demande de prestations	Export des résultats d'analyses

### 5. Caractéristiques de la demande de prestations

Date de la demande			X	X
Type de demande	Demande de prélèvements		X	X
	Demande mixte		X	X
	Demande d'analyses			
Libellé de la demande				
Date de début d'application de la demande				
Date de fin d'application de la demande				
Référence du marché				
Payeur de l'ensemble des prestations contenues dans la demande (prélèvements et/ou analyses)				
Destinataires des résultats d'analyses				
Commémoratifs d'une demande de prestations				

### 6. Caractéristiques des prélèvements

Référence du prélèvement chez le préleveur.				
Heure du prélèvement			X	X
Durée du prélèvement			X	X
Conformité du prélèvement.				
Finalité du prélèvement <b>[DDASS]</b>				
Accréditation du prélèvement.				
Prélèvement sous réserve.				
Commentaire sur le prélèvement réalisé				X
Risque du produit à prélever				
Localisation exacte du prélèvement <b>[DDASS]</b>				

Donnée EDILABO	Produit généralement destiné à un commanditaire		Produit généralement destiné à un prestataire	
	Export d'une demande de prestations	Import des résultats d'analyses	Import d'une demande de prestations	Export des résultats d'analyses
Méthode de prélèvement				
Nature du produit				
Usage du produit <b>[DDASS]</b>				
Norme du produit <b>[DDASS]</b>				
Payeur du prélèvement				
Commémoratifs d'un prélèvement				

Donnée EDILABO	Produit généralement destiné à un commanditaire		Produit généralement destiné à un prestataire	
	Export d'une demande de prestations	Import des résultats d'analyses	Import d'une demande de prestations	Export des résultats d'analyses
<b>7. Caractéristiques des mesures environnementales</b>				
Date de la mesure environnementale				
<b>8. Caractéristiques des échantillons</b>				
Référence de l'échantillon chez le commanditaire				
Référence de l'échantillon chez le préleveur				
Référence de l'échantillon chez le laboratoire				
Acceptabilité de l'échantillon				
Date de réception de l'échantillon				
Heure de réception de l'échantillon				
Commentaires sur l'échantillon				
Méthode de transport de l'échantillon				
<b>9. Caractéristiques des analyses (in situ ou en laboratoire)</b>				
Date d'analyse				
Heure de l'analyse				
Limite de détection de l'analyse				X
Limite de quantification de l'analyse				X
Limite de saturation de l'analyse				X
Accréditation de l'analyse				
Confirmation de l'analyse				

Donnée EDILABO	Produit généralement destiné à un commanditaire		Produit généralement destiné à un prestataire	
	Export d'une demande de prestations	Import des résultats d'analyses	Import d'une demande de prestations	Export des résultats d'analyses
Analyse sous réserve				
Pourcentage d'incertitude analytique				
Résultat de référence de l'analyse				
Rendement d'extraction				
Commentaires sur l'analyse				X
Méthode d'analyse				X
Laboratoire sous-traitant				
Payeur d'une analyse				
Méthode de fractionnement				
Méthode d'extraction				
Solvant utilisé lors de l'extraction				
Volume réellement filtré				
Commémoratifs d'une analyse				