

Diffusion du référentiel des ouvrages de dépollution aux formats géographiques

Thème :
ASSAINISSEMENT

Version :
1.1

**Format(s) d'échange(s)
supporté(s) :**
ShapeFile, Mif/Mid, GeoJSON, GML



Version 1.1	
03/04/2015	Création du document
30/05/17	Modification du document
01/11/18	Modification du document - ajout du champ AnneeRef
20/11/18	Modification du document : <ul style="list-style-type: none"> • Remplacement du champ « AnneeRef » par « VersionReferentiel » Ajouts des champs : <ul style="list-style-type: none"> • CdSourceRef • LbSourceRef • LatWGS84OuvrageDepollution • LongWGS84OuvrageDepollution
14/01/21	Modification des champs <ul style="list-style-type: none"> • TypeOuvrageDepollution → CdTypeOuvrageDepollution • NatureSystTraitementEauxUsees → CdNatureSystTraitementEauxUsees • ProjCoordOuvrageDepollution → CdProjCoordOuvrageDepollution • ExistAutosurv → CdExistAutosurv • ConformiteAutosurveillance → CdConformiteAutosurveillance • SourceReferentiel → CdSourceReferentiel Ajout d'attributs <ul style="list-style-type: none"> • LbNatureSystTraitementEauxUsees • LbProjCoordOuvrageDepollution • LbExistAutosurv • LbConformiteAutosurveillance • LbSourceReferentiel
10/12/24	Erratum <ul style="list-style-type: none"> • Correction concernant la "Longueur maximale" de l'attribut <i>CdSystemeCollecte</i>, passant de 13 à 12.



Table des matières

Le Système d'Information sur l'Eau.....	5
Le Sandre.....	6
Les dictionnaires de données.....	6
Les listes de référence communes.....	6
Les formats d'échange informatiques.....	6
Les scénarios d'échanges.....	7
Organisation du Sandre.....	7
Notations dans le document.....	8
Termes de référence.....	8
Gestion des versions.....	8
INTRODUCTION.....	9
Les rôles des acteurs de l'échange.....	11
Services d'accès au référentiel.....	12
Visualisation du référentiel par l'Atlas.....	12
Téléchargement du référentiel par le Catalogue.....	12
Format Shapefile.....	13
Format Mif/Mid.....	13
Format Kml.....	13
Format GeoJSON.....	14
Format GML.....	14
Téléchargement du référentiel par des services web.....	15
Les principaux concepts échangés.....	16
Le cycle de vie du référentiel.....	16
Définitions et lexique employés dans la description détaillée.....	17
Caractère Obligatoire, facultatif et inutilisé d'une colonne.....	17
Clé primaire d'une colonne.....	17
Formats et longueurs des données.....	17
Structure des éléments échangés dans ce scénario.....	19
Structure de l'élément Système (Station) de traitement des eaux usées.....	19
Structure de l'élément Système (Station) de traitement des eaux usées - Conformité En Performance Du Système De Traitement Des Eaux Usées.....	27
Structure de l'élément Système (Station) de traitement des eaux usées - Conformité En Performance Du Système De Traitement Des Eaux Usées.....	29
Structure de l'élément Système (Station) de traitement des eaux usées – Rapportage européen.....	31

Les conditions d'utilisation de ce document Sandre sont décrites selon la licence *creative commons* ci-dessous. Elles indiquent clairement que vous êtes libre de :

- partager, reproduire, distribuer et communiquer cette œuvre,
- d'utiliser cette œuvre à des fins commerciales.

The terms of use applicable to this document are described according to the licence creative commons below. It indicates that you are free to :

- share, reproduce, distribute and communicate about this document,
- use this document for commercial puposes.



Chaque document Sandre est décrit par un ensemble de métadonnées issues du Dublin Core (<http://purl.org/dc>). *Each Sandre document is described by a set of metadata coming from Dublin Core (<http://purl.org/dc>).*

Titre / <i>Title</i>	Diffusion du référentiel des ouvrages de dépollution aux formats simplifiés
Créateur / <i>Creator</i>	Système d'Information sur l'Eau / Sandre
Sujet / <i>Subject</i>	Assainissement
Description / <i>Description</i>	Scénario d'échange des données relatives à la description du référentiel des masses d'eau diffusé au format géographique
Editeur / <i>Editor</i>	Ministère chargé de l'environnement
Contributeur / <i>Contributor</i>	Agences de l'eau, OFB, OIEau
Date de Création/ <i>Creation date</i>	- 2015-03-04
Date de Modification / <i>Modification date</i>	- 2024-12-10
Date de Validation / <i>Validation date</i>	- 2024-12-10
Type / <i>Type</i>	Text
Format / <i>Format</i>	Open Document, Pdf
Identifiant / <i>Identifier</i>	urn:sandre:scenario-d-echanges-geographique:ODP:FRA:::ressource:1.1:::pdf
Langue / <i>Language</i>	fra
Relation Est remplacé par / <i>Is replaced by</i>	
Relation Remplace / <i>Replace</i>	
Relation Référence / <i>Reference</i>	
Couverture / <i>Coverage</i>	France
Droits / <i>Rights</i>	© Sandre
Version / <i>Version</i>	1.1

AVANT PROPOS

Le domaine de l'eau est vaste, puisqu'il comprend notamment les eaux de surface, les eaux météoriques, les eaux du littoral et les eaux souterraines, et qu'il touche au milieu naturel, à la vie aquatique, aux pollutions et aux usages.

Il est caractérisé par le grand nombre d'acteurs qui sont impliqués dans la réglementation, la gestion et l'utilisation des eaux: ministères avec leurs services déconcentrés, établissements publics comme les agences de l'eau, collectivités locales, entreprises publiques et privées, associations,...

Tous ces acteurs produisent des données pour leurs propres besoins. La mise en commun de ces gisements d'information est une nécessité forte, mais elle se heurte à l'absence de règles claires qui permettraient d'assurer la comparabilité des données et leur échange.

A. Le Système d'Information sur l'Eau

Le *Système d'Information sur l'Eau* (SIE) est formé par un ensemble cohérent de dispositifs, processus et flux d'information, par lesquels les données relatives à l'eau sont acquises, collectées, conservées, organisées, traitées et publiées de façon systématique. Sa mise en œuvre résulte de la coopération de multiples partenaires, administrations, établissements publics, entreprises et associations, qui se sont engagés à respecter des règles communes définies par voie réglementaire et contractuelle. Elle nécessite la coordination de projets thématiques nationaux, de projets transverses (Sandre, Référentiels cartographiques,...) et des projets territoriaux. L'organisation du Système d'Information sur l'Eau est mise en place depuis 1992.

Le schéma national des données sur l'eau (SNDE) fixe les objectifs, le périmètre, les modalités de gouvernance du système d'information sur l'eau (SIE) et décrit ses dispositifs techniques (de recueil, conservation et diffusion des données et des indicateurs) ; il précise comment ces dispositifs sont mis en œuvre, comment les méthodologies et le référentiel des données et des services sont élaborés, et comment les données sont échangées avec d'autres systèmes d'information. L'arrêté a été signé par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, des collectivités territoriales, de l'outre-mer et de la santé. Le SNDE, complété par des documents techniques (méthodologies, dictionnaires de données, formats d'échange, etc.), constitue le référentiel technique du SIE, qui doit être respecté par tous ses contributeurs, conformément au décret n° 2009-1543 du 11 décembre 2009. Ce décret est complété par un arrêté interministériel publié au JO du 24 août 2010.

La mise en place d'un langage commun pour les données sur l'eau est l'une des composantes indispensables du SIE, et constitue la raison d'être du Sandre, Service d'Administration Nationale des Données et des Référentiels sur l'Eau.

B. Le Sandre

Le © Sandre est chargé :

1. d'élaborer les **dictionnaires des données**, d'administrer les **nomenclatures communes** au niveau national, d'établir les **formats d'échanges** informatiques de données et de définir **des scénarios d'échanges**
2. de publier les documents normatifs après une procédure de validation par les administrateurs de données © Sandre et d'approbation par le groupe Coordination du Système d'Information sur l'Eau.
3. d'émettre des avis sur la compatibilité au regard des spécifications

B.1. Les dictionnaires de données

Les dictionnaires de données sont les recueils des définitions qui décrivent et précisent la terminologie et les données disponibles pour un domaine en particulier. Plusieurs aspects de la donnée y sont traités :

- sa signification ;
- les règles indispensables à sa rédaction ou à sa codification ;
- la liste des valeurs qu'elle peut prendre ;
- la ou les personnes ou organismes qui ont le droit de la créer, de la consulter, de la modifier ou de la supprimer...

A ce titre, il rassemble les éléments du langage des acteurs d'un domaine en particulier. Le ©Sandre a ainsi élaboré des dictionnaires de données qui visent à être le langage commun entre les différents acteurs du monde de l'eau.

B.2. Les listes de référence communes

L'échange de données entre plusieurs organismes pose le problème de l'identification et du partage des données qui leur sont communes. Il s'agit des paramètres, des méthodes, des supports, des intervenants... qui doivent pouvoir être identifiés de façon unique quel que soit le contexte. Si deux producteurs codifient différemment leurs paramètres, il leur sera plus difficile d'échanger des résultats.

C'est pour ces raisons que le ©Sandre s'est vu confier l'administration de ce référentiel commun afin de mettre à disposition des acteurs du monde de l'eau une codification unique, support de référence des échanges de données sur l'eau.

B.3. Les formats d'échange informatiques

Les formats d'échange élaborés par le ©Sandre visent à réduire le nombre d'interfaces des systèmes d'information que doivent mettre en œuvre les acteurs du monde de l'eau pour échanger des données.

Afin de ne plus avoir des formats d'échange spécifiques à chaque interlocuteur, le ©Sandre propose des formats uniques utilisables par tous les partenaires.



B.4. Les scénarios d'échanges

Un scénario d'échanges décrit les modalités d'échanges dans un contexte spécifique. En s'appuyant sur l'un des formats d'échanges du ©Sandre, le document détaille la sémantique échangée, décrit les données échangées (obligatoires et facultatives), la syntaxe du ou des fichiers d'échanges et les modalités techniques et organisationnelles de l'échange.

B.5. Organisation du Sandre

Le ©Sandre est animé par une équipe basée à l'Office International de l'Eau à Limoges qui s'appuie, pour élaborer les dictionnaires nationaux, sur les administrateurs de données des organismes signataires du protocole SIE ainsi que sur des experts de ces mêmes organismes ou d'organismes extérieurs au protocole : Institut Pasteur de Lille, Ecole Nationale de la Santé Publique, Météo-France, IFREMER, B.R.G.M., Universités, Distributeurs d'Eau,...

Pour de plus amples renseignements sur le ©Sandre, vous pouvez consulter le site Internet du ©Sandre : www.sandre.eaufrance.fr ou vous adresser à l'adresse suivante :

<p>Sandre - Office International de l'Eau 15 rue Edouard Chamberland 87065 LIMOGES Cedex Tél. : 05.55.11.47.90 - Fax : 05.55.11.47.48</p>

C. Notations dans le document

C.1. Termes de référence

Les termes DOIT, NE DOIT PAS, DEVRAIT, NE DEVRAIT PAS, PEUT, OBLIGATOIRE, RECOMMANDE, OPTIONNEL ont un sens précis. Ils correspondent à la traduction française de la norme RFC2119 ([RFC2119](#)) des termes respectifs MUST, MUST NOT, SHOULD, SHOULD NOT, MAY, REQUIRED, RECOMMENDED et OPTIONAL.

C.2. Gestion des versions

Chaque document publié par le Sandre comporte un numéro de version évoluant selon les règles suivantes :

Si cet indice est composé uniquement d'un nombre réel positif supérieur ou égal à 1.0 et sans la mention « beta », alors le document en question est une version approuvée par l'ensemble des acteurs en charge de sa validation. Il est publié sur le site internet du Sandre et est reconnue comme un document de référence, en particulier pour tout déploiement informatique.

Si cet indice est composé d'un nombre réel strictement inférieur à 1.0 (exemple : 0.2, 0.3,...) ou bien supérieur ou égale à 1.0 avec la mention « beta » (exemple : 1.0beta, 1.1beta,...), alors le document en question est une version provisoire. Il s'agit uniquement d'un document de travail. Il n'est donc pas reconnu par les acteurs en charge de sa validation et ne doit pas être considéré comme un document de référence. Ce document est susceptible de subir des révisions jusqu'à sa validation définitive.

Si un indice de version évolue uniquement d'une décimale (exemple : 1.0 à 1.1), alors il s'agit généralement de la prise en compte de modifications mineures dans le document en question (exemple : mise à jour de définitions, d'attributs, de règles de gestion,...).

Si en revanche un indice de version change d'entier naturel (exemple : 1.0 à 2.0, 1.2 à 2.0), accompagné d'une décimale égale à 0, alors il s'agit généralement de la prise en compte de modifications majeures dans le document en question (exemple : mise à jour d'un ensemble d'entités, d'associations, de règles de gestion,...).

Le document actuel est la version 1.1 et constitue un document Valide

INTRODUCTION

Le système de traitement d'eaux usées est un ouvrage de dépollution des eaux usées par des procédés divers : biologiques, physico-chimiques... localisés sur un espace géographique continu et homogène. Elle est urbaine ou industrielle en fonction de la nature du maître d'ouvrage.

Plus concrètement, quelles que soient les configurations, une station d'épuration est tout l'espace géographique "délimité par la clôture" contenant un ensemble de constructions de génie civil dotées d'appareillages et appartenant à un seul maître d'ouvrage.

Le système de traitement d'eaux usées comprend la station d'épuration et le déversoir en tête de station (ouvrage du système de traitement qui permet de dériver tout ou partie des effluents qui arrivent à la station).

Le constructeur global de la station d'épuration est la désignation sociale de la principale société de BTP qui a construit la station d'épuration. Quand plusieurs sociétés sont intervenues dans la construction de la station d'épuration, c'est celle qui a réalisé la part la plus importante des travaux qui sera retenue. Quand une station d'épuration a fait l'objet de plusieurs programmes de travaux, c'est le dernier constructeur principal qui est pris en compte.

Les informations sur les systèmes de traitement d'eaux usées relèvent de la responsabilité des Agences de l'eau.

(source dictionnaire de données Sandre version 1.2)

Ce document s'inscrit dans le cadre d'une harmonisation nationale des données ayant trait au référentiel des ouvrages de dépollution. Ce document a une portée nationale et contribue à répondre à un objectif de diffusion des données descriptives des ouvrages de dépollution aux utilisateurs d'outils informatiques de type système d'information géographique (SIG) selon un format Sandre *dit* simplifié.

Le partage de données informatisées entre les différents utilisateurs du système d'information sur l'eau (SIE) s'articule autour de la mise en place de listes de valeurs communes servant de référence, et identifiées de façon unique quel que soit le contexte d'échange. Du point de vue terminologique, ces recueils de données de référence normalisées constituent des référentiels dont le Sandre est chargé de diffuser pour le SIE.

Afin de répondre à un impératif de consultation et de mise à disposition libre du référentiel des ouvrages de dépollution, le Sandre propose des services internet d'accès à ce référentiel disponible selon différents formats informatiques dont certains sont propriétaires (*ESRI* Shapefile et *Mapinfo* Mif/Mid) et d'autres ouverts (XML Sandre, Gml).

Les concepts et le vocabulaire métier utilisés dans ce document, ainsi que les règles d'élaboration du format simplifié ne seront pas rappelés. Pour toute information sur ce sujet, le lecteur est invité à se reporter aux documents Sandre suivants :

- Dictionnaire de données, Référentiel des ouvrages de dépollution – version 1.2

<http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:dictionnaire:ODP:::ressource:1.2:::pdf>

IDENTIFICATION DES FLUX D'ECHANGE

D. Les rôles des acteurs de l'échange

Rôle	Description
Diffuseur du référentiel (Sandre)	Organisme chargé de collecter, d'agréger, de contrôler et de mettre à disposition des partenaires d'échange le référentiel des données pour le système d'information sur l'eau (SIE), en s'appuyant sur des règles communes définies par le Sandre.
Administrateur du référentiel « Expert »	Organisme chargé de produire tout ou partie d'un référentiel des données pour le système d'information sur l'eau (SIE), en s'appuyant sur des règles communes définies par le Sandre.
Utilisateurs du référentiel	Organisme ou personne physique qui emploie les référentiels Sandre du système d'information sur l'eau (SIE), en s'appuyant sur des règles communes définies par le Sandre.
Contributeur du référentiel	Organisme ou personne physique qui établit des demandes d'évolution d'un référentiel Sandre dans un objectif de l'améliorer pour le système d'information sur l'eau (SIE).

Le schéma fonctionnel ci-dessous illustre le tableau ci-dessus :

La diffusion par le web de tout ou partie de ce référentiel par les administrateurs NE DOIT PAS se produire ; elle pourrait conduire à diffuser des données différentes de ce référentiel ! Au sein du système d'information sur l'eau (SIE), le point focal d'accès aux référentiels nationaux est le site internet Sandre. C'est pourquoi, le Sandre est chargé de collecter auprès des administrateurs, d'agréger, de contrôler et de mettre à disposition librement le référentiel national des ouvrages de dépollution selon différents moyens (cf. chapitre suivant Services d'accès) et formats de fichier informatiques (cf. chapitre description détaillée de l'échange) pour les utilisateurs du SIE.

E. Services d'accès au référentiel

E.1. Visualisation du référentiel par l'Atlas

Le service Atlas du site internet Sandre, [accessible à cette adresse web](#), permet en particulier :

- d'afficher un référentiel dans une *fenêtre cartographique* et éventuellement de le superposer avec d'autres référentiels (exemple : superposition de la couche géographique des ouvrages de dépollution avec celle des cours d'eau).
- d'afficher les informations attributaires (exemple : code, nom d'un ouvrage de dépollution) d'un référentiel géographique.
- d'alerter sur d'éventuelles erreurs que vous constatez dans un référentiel géographique.

E.2. Téléchargement du référentiel par le Catalogue

Le service Catalogue* du site internet Sandre, [accessible à cette adresse web](#), permet en particulier :

- de connaître le contenu d'un référentiel géographique, son périmètre, son producteur, etc, décrit au sein d'une fiche de métadonnées également moissonnable par un catalogue distant.
- de télécharger un référentiel. Les fichiers SIG téléchargeables sont délivrés selon les formats informatiques dont certains succinctement présentés ci-dessous.
 - Nom du référentiel : Nom de la balise XML telle que définit dans le dictionnaire de données Sandre associé,
 - Contexte géographique : Contextes tels que définis dans la norme ISO 3166 Alpha 3. Les valeurs sont les suivantes : FXX (France métropolitaine), GLP (Guadeloupe), GUF (Guyane), MTQ (Martinique), MYT (Mayotte), REU (Réunion) et FRA (France entière).
 - Format : Extension de fichier « shp » pour ESRI ShapeFile ou « mif » pour Mapinfo Mif/Mid ou « gml » ou « xml » etc Rappelons que seuls les formats *shp*, *mif*, *KML*, *GeoJson* et *GML* sont présentés au sein de ce document.

E.2.a Format Shapefile

Shapefile (cf. [documentation](#)) est un format d'échange de données de système d'information géographique (SIG) propriétaire ESRI supporté depuis par de nombreux logiciels libres (Udig, QGIS, Grass, TatukGIS,...) et propriétaires (MapInfo, FME,...). Le format *Shapefile* est composé de plusieurs fichiers selon l'extension :

- « shp » contenant la géométrie des objets de type point, ligne ou polygone ;
- « dbf » contenant les données attributaires des objets;
- « shx » contenant les indexs des objets ;
- « prj » : contenant le système de coordonnées des objets ;
- « sbn » et « sbx » : contenant les indexs spatiaux des formes des objets ;
- « shp.xml » : contenant les métadonnées du fichier *ShapeFile* ;
- « qix » : contenant l'index spatial,
- « cpq » : contenant l'encodage des données.

Notons que le format *Shapefile* présente des limites techniques. Le nombre de caractères des noms des champs de ce format - défini au sein des dictionnaires des données Sandre - est limité à 10 caractères. A titre d'exemple, la balise XML <NomOuvrageDepollution> - telle que définie au sein du dictionnaire de données Sandre signifiant le nom de l'ouvrage de dépollution - est nommée « NomOuvrage » dans les fichiers au format *Shapefile*.

E.2.b Format Mif/Mid

Mif/Mid (MapInfo interchange format) est un format d'échange de système d'information géographique (SIG) - développé initialement pour le logiciel de SIG MapInfo édité par Pitney Bowes Software (PBS) - lisible par différents logiciels propriétaires ou libres tels MapInfo, QGIS, TatukGIS, etc. Le format *Mif/Mid* est composé de plusieurs fichiers selon l'extension :

- « mif » : contenant la géométrie des objets ;
- « mid » : contenant les données attributaires des objets.

Notons que le format *Mif/Mid* présente des limites techniques. Le nombre de caractères des noms des champs de ce format - défini au sein des dictionnaires des données Sandre - est limité à 31 caractères. Le nom complet reste néanmoins accessible par un éditeur de texte.

E.2.c Format Kml

KML (Keyhole Markup Language) est un format d'échange de système d'information géographique (SIG) notamment utilisé pour afficher des données géographiques dans un navigateur de la Terre tels que Google Earth, Google Maps et Google Maps pour mobile. Le KML utilise une structure basée sur le XML. Il est défini par un standard de l'Open Geospatial Consortium (cf. [documentation](#)).

E.2.d Format GeoJSON

Le Geographic JavaScript Object ([GeoJSON](#)) est un format d'échange de système d'information géographique par l'internet. Il n'est pas écrit par l'Open Geospatial Consortium mais par un groupe de travail de développeurs.

Le GeoJSON est une extension du [JSON](#) (JavaScript Object Notation). Ce dernier est un format de données textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript décrit par la RFC 7159 de l'IETF.

E.2.e Format GML

Le Geography Markup Language (GML) est un format d'échange de système d'information géographique (SIG) notamment utilisé pour échanger des données géographiques notamment dans le cadre d'INSPIRE. Le GML utilise une structure basée sur le XML ; il est interopérable avec les spécifications Web Map Service (WMS) ou Web Feature Service (WFS). Il est défini par un standard de l'Open Geospatial Consortium (cf. [documentation](#)).

E.3. Téléchargement du référentiel par des services web

Le site internet Sandre permet spécifiquement de télécharger les référentiels Sandre soit par :

- le service web référentiels Sandre (WS Référentiels). Le WS Référentiels Sandre est conforme au [scénario de service web Diffusion des référentiels version 1.3](#) édité par le Sandre. Seules les informations attributaires des référentiels Sandre sont disponibles par le point d'accès [accessible à cette adresse web](#).

Le WS Référentiels Sandre permet donc à son utilisateur de télécharger tout ou partie du référentiel des ouvrages de dépollution par une simple requête formatée. Le format informatique de réponse à la requête est en XML ; il est décrit au sein du [scénario d'échange Sandre Référentiels version 3.1](#).

- Web Feature Service (WFS). Le WFS Sandre est conforme à la [spécification technique version 1.1](#) éditée par l'Open Geospatial Consortium (OGC). Les informations attributaires et géométriques des référentiels Sandre sont disponibles par les points d'accès inscrits dans le service Catalogue du site internet Sandre [accessible à cette adresse web](#).

Le service WFS Sandre permet donc à son utilisateur de télécharger tout ou partie du référentiel des ouvrages de dépollution par une simple requête formatée (lignes, points polygones...). Le format informatique de réponse à la requête est majoritairement en GML (XML) ; il n'est pas décrit dans ce document. Le WFS Sandre du référentiel des ouvrages de dépollution répond aux opérations suivantes :

Opérations	Définition de l'opération
GetCapabilities	Permet de connaître les capacités du service : opérations autorisées et objets fournis.
DescribeFeatureType	Permet de retourner la structure de chaque entité susceptible d'être fournie par le serveur.
GetFeature	Permet d'accéder aux objets et à leur description (attributs et géométrie) par l'intermédiaire de divers filtres attributaires et spatiaux. Notons qu'il est possible de restreindre les attributs dans la réponse par l'intermédiaire d'un paramètre spécifique (PropertyName). La réponse XML à cette opération est décrite dans le chapitre suivant.

CONTENU DE L'ECHANGE

Ce document (ie. scénario d'échange simplifié) décrit les modalités de diffusion des données relatives à la description des ouvrages de dépollution sans leurs géométries. Les données véhiculées par ce scénario d'échange reposent sur le dictionnaire de données Sandre intitulé « [Référentiel Ouvrages de dépollution](#) » [version 1.2](#) ».

F. Les principaux concepts échangés

Le référentiel des ouvrages de dépollution se décompose en plusieurs concepts tels :

Code du concept	Nom du concept
SysTraitementEauxUsees	SYSTEMES DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

G. Le cycle de vie du référentiel

Chaque système de traitement des eaux usées est identifié par un code unique et possède ses informations propres comme sa géométrie. Elle PEUT être amenée à évoluer au cours du temps notamment en raison des progrès des méthodes de caractérisation des système de traitement des eaux usées. A des fins de gestion de ces évolutions, le Sandre fait appel à une notion importante : « le statut ».

Chaque système de traitement des eaux usées dispose d'un statut de validation pouvant prendre l'une des [valeurs possibles suivantes](#). Un code de système de traitement des eaux usées - dont le statut est gelé - NE DOIT PAS être employé excepté si les données associées ont été acquises « ou commandées » avant la date du gel.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'ECHANGE

H. Définitions et lexique employés dans la description détaillée

H.1. Caractère Obligatoire, facultatif et inutilisé d'une colonne

Le caractère « **obligatoire** » (symbole « O ») impose à ce que **la colonne ET la donnée correspondante** soient strictement présentes et selon l'ordre d'agencement indiqué à la suite de ce document. Les colonnes obligatoires correspondent à des données généralement indispensables à l'échange.

Le caractère « **facultatif** » (symbole « F ») d'une colonne signifie que **la colonne OU la donnée correspondante** peut ne pas être présent dans un fichier d'échange sans pour autant que le fichier perde son caractère valide au regard des spécifications du scénario.

H.2. Clé primaire d'une colonne

La clé primaire est une contrainte d'unicité qui permet d'identifier de manière unique un objet au sein d'un jeu de données (exemple : le code d'un ouvrage de dépollution). Une clé primaire peut être composée d'une ou plusieurs colonnes. L'information « clé primaire » est mentionnée dans la colonne commentaire du tableau de structure de chaque élément échangé.

H.3. Formats et longueurs des données

Chaque colonne est associée à un format et, le cas échéant, à une longueur maximale des données correspondantes. Le format et la longueur des données sont respectivement renseignés par la suite de ce document au niveau des colonnes « Format » et « Longueur ».

Le tableau suivant regroupe les formats de données définis par le Sandre et ayant été utilisés pour la déclaration des éléments du fichier.

Format de données	Détail	Abréviation utilisée
Texte	Chaîne de caractère alphanumérique de longueur illimitée en théorie mais limitée à : - 255 caractères pour le <i>Shapefile</i> , - 254 caractères pour le Mif/Mid.	T
Caractère	Chaîne de caractère alphanumérique de longueur limitée dont le maximum est de : - 255 caractères pour le <i>Shapefile</i> , - 254 caractères pour le Mif/Mid.	C
Date	Format Date, il DOIT obligatoirement être : - « AA/MM/JJ » pour le <i>Shapefile</i> , - « JJ/MM/AAAA » pour le Mif/Mid. - « JJ/MM/AAAA » par défaut.	D
Date-Heure	Format non pris en charge pour le <i>Shapefile</i> ; seul le format Date sera employé. Il DOIT obligatoirement être « JJ/MM/AAAA HH:MM:SS » pour le Mif/Mid ou par défaut.	D-H
Heure	Format non pris en charge pour le <i>Shapefile</i> . Il DOIT obligatoirement être « HH:MM:SS » pour le Mif/Mid ou par défaut.	H
Numérique	Format numérique.	N
Logique	Format Logique, il DOIT obligatoirement être : - sous forme de caractères pour le <i>Shapefile</i> ou par défaut., La valeur possible est « Oui » ou « Non » - logique pour le Mif/Mid.	I

Comme explicité aux chapitres nommés « Format Shapefile » et « Format Mif/Mid », certains noms de colonnes des fichiers téléchargés aux formats Shapefile et Mif/Mid sur le site Sandre sont tronqués.



Structure des éléments échangés dans ce scénario

H.4. Structure de l'élément [Système \(Station\) de traitement des eaux usées](#)

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)		CARACTERISTIQUES DES DONNEES				
Rang de colonne	Code de colonne aux formats géographiques	Nom de la colonne	Caractère Obligatoire / Facultatif / Inutilisé de l'élément	Format	Longueur maximale (nombre de caractères)	Commentaires / Valeur(s) tels que définis dans le dictionnaire de données Sandre
1	CdOuvrageDepollution (autres formats) CdOuvrageD (ESRI Shapefile)	Code de l'ouvrage de dépollution	O	C	12	
2	CdTypeOuvrageDepollution (autres formats) CdTypeOuvr (ESRI Shapefile)	Code du type d'ouvrage de dépollution	O	C	2	Selon les valeurs de la nomenclature n°37 Le type d'ouvrage 'inconnu' n'est pas accepté.
3	LbTypeOuvrageDepollution (autres formats) LbTypeOuvr (ESRI Shapefile)	Libellé du type d'ouvrage de dépollution	O	T		Selon les valeurs de la nomenclature n°37 Le type d'ouvrage 'inconnu' n'est pas accepté.
4	CdNatureSystTraitementEauxUsees (autres formats)	Code de la Nature du système de	O	N	1	Selon les valeurs de la nomenclature n°25

	CdNatureSy (ESRI Shapefile)	dépollution				
5	LbNatureSystTraitementEauxUsees (autres formats) LbNatureSy (ESRI Shapefile)	Libellé de la Nature du système de dépollution	F	T		Selon les valeurs de la nomenclature n°25
6	NomOuvrageDepollution (autres formats) NomOuvrage (ESRI Shapefile)	Nom de l'ouvrage de dépollution	O	C	40	
7	CoordXOuvrageDepollution (autres formats) CoordXOuvr (ESRI Shapefile)	Coordonnée X de l'ouvrage de dépollution	O	N		
8	CoordYOuvrageDepollution (autres formats)	Coordonnée Y de	O	N		

	CoordYOuvr (ESRI Shapefile)	l'ouvrage de dépollution				
9	CdProjCoordOuvrageDepollution (autres formats) CdProjCoor (ESRI Shapefile)	Code du système de projection de l'ouvrage de dépollution	O	N	2	Selon les valeurs de la nomenclature n°22
10	LbProjCoordOuvrageDepollution (autres formats) LbProjCoor (ESRI Shapefile)	Libellé du système de projection de l'ouvrage de dépollution	F	T		Selon les valeurs de la nomenclature n°22
11	DateMiseServiceOuvrageDepollution (autres formats) DateMiseSe (ESRI Shapefile)	Date de mise en service de l'ouvrage de dépollution	O	D		
12	DateMiseHorServiceOuvrageDepollution (autres formats) DateMiseHo (ESRI Shapefile)	Date de mise hors service de l'ouvrage de dépollution	F	D		
13	CdExistAutosurv (autres formats)	Code de l'Existence manuel	O	N	2	Selon les valeurs de la nomenclature n°482

	CdExistAut (ESRI Shapefile)	autosurveillance STEU				
14	LbExistAutosurv (autres formats) LbExistAut (ESRI Shapefile)	Libellé de l'Existence manuel autosurveillance STEU	O	T		Selon les valeurs de la nomenclature n°482
15	CdConformiteAutosurveillance (autres formats) CdConformi (ESRI Shapefile)	Code de validation manuel autosurveillance STEU	O	N	1	Selon les valeurs de la nomenclature n°483
16	LbConformiteAutosurveillance (autres formats) LbConformi (ESRI Shapefile)	Libellé de validation manuel autosurveillance STEU	F	T		Selon les valeurs de la nomenclature n°483
17	MnConformiteAutosurveillance (autres formats) MnConformi (ESRI Shapefile)	Mnémonique de la Validation manuel autosurveillance STEU	F	T		Selon les valeurs de la nomenclature n°483
18	DateMAJSTEU (autres formats) DateMAJSTE (ESRI Shapefile)	Date de mise à jour de la station de traitement des eaux	O	D		

		usées				
19	LatWGS84OuvrageDepollution (autres formats) LatWGS84Ou (ESRI Shapefile)	Latitude de l'ouvrage de dépollution	O	N		
20	LongWGS84OuvrageDepollution (autres formats) LongWGS84O (ESRI Shapefile)	Longitude de l'ouvrage de dépollution	O	N		
21	CdSystemeCollecte (autres formats) CdSystemeC (ESRI Shapefile)	Code du système de collecte raccordé à la STEU	O	C	12	
22	LbSystemeCollecte (autres formats) LbSystemeC (ESRI Shapefile)	Libellé du système de collecte	O	C	60	
23	CdDepartement (autres formats) CdDepartem (ESRI Shapefile)	Code du département	F	C	3	

24	CdAgglomerationAssainissement (autres formats) CdAgglomer (ESRI Shapefile)	<u>code national d'une agglomération d'assainissement</u>	O	C	12	
25	NomAgglomerationAssainissement (autres formats) NomAgglome (ESRI Shapefile)	<u>nom de l'agglomération d'assainissement</u>	O	C	50	
26	CdCommune (autres formats)	<u>Code de la Commune d'implantation de la STEU</u>	O	C	5	
27	LbCommune (autres formats)	<u>Libellé de la commune</u>	O	C	50	
28	VersionRef_ (ESRI Shapefile) VersionRefentiel_Commune (Autres formats)	<u>Version du référentiel</u>	O	C	25	Correspond pour les communes à l'année de diffusion du Code Officiel Géographique (COG) auquel est rattaché le jeu de données des communes

29	CdSourceRe (ESRI Shapefile) CdSourceReferentiel_Comune (autres formats)	Code de l'origine du jeu de données qui a permis la constitution du jeu de données Sandre des communes	O	N	2	Selon les valeurs de la nomenclature 633
30	LbSourceRef (ESRI Shapefile) LbSourceRefentiel_Comune (autres formats)	Libellé de l'origine du jeu de données qui a permis la constitution du jeu de données Sandre des communes	F	T		Selon les valeurs de la nomenclature 633
31	SomCapaNom (tous formats)	Capacité nominale de la STEU	O	N		
32	CapaciteNom (autres formats) CapaciteNo (ESRI Shapefile)	Capacité nominale du système de traitement d'eaux usées	O	N		
33	SomChrgMaxEntree (autres formats) SomChrgMax (ESRI Shapefile)	Somme des charges maximales en entrée des systèmes de traitement de l'agglomération	F	N		
34	CdEuZS (tous formats)	Code européen de	F	C	25	

		la Zone sensible				
35	NomZS (Touts formats)	Nom de la Zone sensible	F	C	255	NomZone
36	NumCircAdminBassin (autres formats) NumCircAdm (ESRI Shapefile)	Numéro de la circonscription de bassin	O	C	2	
37	NomCircAdminBassin (autres formats) NomCircAdm (ESRI Shapefile)	Nom de la circonscription de bassin	F	T		

H.5. Structure de l'élément Système (Station) de traitement des eaux usées - Conformité En Performance Du Système De Traitement Des Eaux Usées

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)		CARACTERISTIQUES DES DONNEES				
Rang de colonne	Code de colonne aux formats géographiques	Nom de la colonne	Caractère Obligatoire / Facultatif / Inutilisé de l'élément	Format	Longueur maximale (nombre de caractères)	Commentaires / Valeur(s) tels que définis dans le dictionnaire de données Sandre
1	CdOuvrageD (ESRI Shapefile) CdOuvrageDepollution (autres formats)	Code de l'ouvrage de dépollution	O	C	12	
2	AnneeConfo (ESRI Shapefile) AnneeConformPerfSTEU (autres formats)	Année de la conformité de performance du système de traitement	O	D		
3	CdConformL (ESRI Shapefile) CdConformLocalPerfSTEU (autres formats)	Code de la Conformité locale annuelle en performance du système de traitement	O	C	1	Selon les valeurs de la nomenclature 465
4	LbConformL (ESRI Shapefile) LbConformLocalPerfSTEU (autres formats)	Libellé de la Conformité locale annuelle en	F	T		Selon les valeurs de la nomenclature 465

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)		CARACTERISTIQUES DES DONNEES				
Rang de colonne	Code de colonne aux formats géographiques	Nom de la colonne	Caractère Obligatoire / Facultatif / Inutilisé de l'élément	Format	Longueur maximale (nombre de caractères)	Commentaires / Valeur(s) tels que définis dans le dictionnaire de données Sandre
		performance du système de traitement				
5	CdConformE (ESRI Shapefile) CdConformEurPerfSTEU (autres formats)	Code de conformité annuelle européenne en performance du système de traitement	O	C	1	Selon les valeurs de la nomenclature n°465
6	LbConformE (ESRI Shapefile) LbConformEurPerfSTEU (autres formats)	Libellé de conformité annuelle européenne en performance du système de traitement	F	T		Selon les valeurs de la nomenclature n°465
7	ChargeMaxE (ESRI Shapefile) ChargeMaxEntreeSTEU (autres formats)	Charge maximale en entrée du système de traitement en EH	O	N		
8	MetCalcCha (ESRI Shapefile) MetCalcChargeMaxEntree (autres formats)	Méthode de calcul de la charge maximale en entrée	O	T		

H.6. Structure de l'élément Systeme (Station) de traitement des eaux usées - Conformité En Performance Du Systeme De Traitement Des Eaux Usées

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)		CARACTERISTIQUES DES DONNEES				
Rang de colonne	Code de colonne aux formats géographiques	Nom de la colonne	Caractère Obligatoire / Facultatif / Inutilisé de l'élément	Format	Longueur maximale (nombre de caractères)	Commentaires / Valeur(s) tels que définis dans le dictionnaire de données Sandre
1	CdOuvrageD (ESRI Shapefile) CdOuvrageDepollution (autres formats)	Code de l'ouvrage de dépollution	O	C	12	
2	CdRespectL (ESRI Shapefile) CdRespectLocPerfPar (ESRI Shapefile)	Code du Respect local annuel en performance par paramètre	O	C	1	Selon les valeurs de la nomenclature n°490
3	LbRespectL (ESRI Shapefile) LbRespectLocPerfPar (ESRI Shapefile)	Libellé du Respect local annuel en performance par paramètre	F	T		Selon les valeurs de la nomenclature n°490
4	CdRespectE (ESRI Shapefile) CdRespectEurPerfPar (ESRI Shapefile)	Code du Respect européen annuel en performance par paramètre	O	C	1	Selon les valeurs de la nomenclature n°490
5	LbRespectE (ESRI Shapefile) LbRespectEurPerfPar (ESRI Shapefile)	Libellé du Respect européen annuel en performance par paramètre	F	T		Selon les valeurs de la nomenclature n°490

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)		CARACTERISTIQUES DES DONNEES				
Rang de colonne	Code de colonne aux formats géographiques	Nom de la colonne	Caractère Obligatoire / Facultatif / Inutilisé de l'élément	Format	Longueur maximale (nombre de caractères)	Commentaires / Valeur(s) tels que définis dans le dictionnaire de données Sandre
6	AnneePerfP (ESRI Shapefile) AnneePerfPar (ESRI Shapefile)	Année de la conformité de performance par paramètre	O	D		

H.7. Structure de l'élément Systeme (Station) de traitement des eaux usées – Rapportage européen

CARACTERISTIQUES DES BALISES (ELEMENTS)		CARACTERISTIQUES DES DONNEES				
Rang de colonne	Code de colonne aux formats géographiques	Nom de la colonne	Caractère Obligatoire / Facultatif / Inutilisé de l'élément	Format	Longueur maximale (nombre de caractères)	Commentaires / Valeur(s) tels que définis dans le dictionnaire de données Sandre
1	CdOuvrageD (ESRI Shapefile) CdOuvrageDepollution (autres formats)	Code de l'ouvrage de dépollution	O	C	12	
2	CdRapporta (ESRI Shapefile) CdRapportageEur (autres formats)	Code du rapportage	O	C	5	Selon les valeurs de la nomenclature 491
3	LbRapporta (ESRI Shapefile) LbRapportageEur (autres formats)	Libellé du rapportage	O	T		Selon les valeurs de la nomenclature 491
4	AnneeRappo (ESRI Shapefile) AnneeRapportage (autres formats)	Année du rapportage	O	D		

4